

## **Vacciecheck titerbepaling hond**

U kunt bij ons in Gorredijk terecht voor een titerbepaling. Dit is een bloedonderzoek om de entstatus van uw hond te bepalen. Met behulp van dit onderzoek bepalen we of uw hond wél of niet een cocktailvaccinatie nodig heeft.

### **Enten op maat**

Omdat de gezondheid en de bescherming van uw hond belangrijk is, vaccineren wij al een aantal jaren "op maat". Dit betekent dat we per hond bekijken welke vaccinaties wél en niet nodig zijn. Maar dit kan nog nauwkeuriger. Om te weten of uw hond nog voldoende beschermd is, is er een test ontwikkeld die de antistoffen in het bloed kan bepalen: de 'vacciecheck'. Deze vacciecheck is een sneltest, die in een klein beetje bloed de hoeveelheid antistoffen tegen parvo, hondenziekte (distemper) en besmettelijke leverziekte (HCC) meet. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen de genoemde ziektes dat jaar niet nodig. Op die manier kunnen wij daadwerkelijk meten of uw hond voldoende bescherming heeft. De afweer tegen de ziekte van Weil wordt niet bepaald in de vacciecheck. Het gaat hier om een vaccinatie met een zogenaamd "dood" vaccin, die maximaal een jaar bescherming geeft. Daarom moet deze vaccinatie elk jaar herhaald worden.

### **Waarom de vacciecheck?**

De vacciecheck is zinvol bij dieren die heel oud zijn, dieren die overgevoelig zijn voor de vaccinatie, bij zieke dieren en bij dieren waarvan we niet weten of ze gevaccineerd zijn. Maar ook wanneer u zo min mogelijk wilt vaccineren en toch voldoende immuniteit en bescherming bij uw hond wilt. Verder blijven we altijd rekening houden met de leeftijd van uw hond, de leefomgeving, reisgewoontes en contacten met andere honden. Dus als u op maat wilt vaccineren dan is de vacciecheck daarbij een goede hulp.

### **Hoe vaak moet deze bloedtest uitgevoerd worden?**

Sommige fokkers titeren pups al in het nest om het beste moment voor vaccinatie te bepalen, namelijk wanneer de antistoffen van de moedermelk uit het bloed van de pups verdwijnen. Dit moment kan per pup verschillen. Pups moeten echter wel altijd gevaccineerd worden. Wettelijk is een fokker dan ook verplicht om een pup gevaccineerd aan een nieuwe eigenaar te verkopen.

Bij jonge honden van 1 jaar leeftijd is het ook mogelijk om te testen. Sommige pups hebben na laatste puppyvaccinatie op 12 weken voldoende antistoffen gemaakt, waardoor de cocktailvaccinatie op 1 jaar misschien niet nodig is. Er is echter ook een heel aantal honden dat op 1 jaar leeftijd onvoldoende immuniteit heeft opgebouwd, soms bij een bepaald ras, zoals de Rottweiler. Ook dan kan het zinvol zijn om al op jonge leeftijd te testen, zodat we weten dat deze honden een probleem hebben bij het aanmaken van antistoffen.

Een cocktailvaccinatie bij een volwassen hond beschermt zeker 3 jaar, maar soms langer. Volwassen honden hoeven dan ook maar één keer per 3 jaar getiterd te worden om te kijken of deze vaccinatie nodig is. Afhankelijk van de hoogte van de titer kan dit onderzoek na 1-3 jaar herhaald worden tot de immuniteit onvoldoende is geworden en er weer een cocktailvaccinatie nodig is. Titeren is dus alléén nodig als uw hond aan de cocktail vaccinatie toe is.

**Wanneer kan ik mijn hond laten testen**

Eén keer per maand, in principe elke laatste donderdag van de maand, doen we de vaccicheck. Via facebook en onze website worden deze donderdagen aangekondigd.

U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken. De kosten voor de vaccicheck inclusief bloedafname zijn 35 euro. Daarbij komen de kosten voor het consult en de ziekte van Weil vaccinatie.