

Vacciecheck titerbepaling hond

In 2015 zijn we gestart met de mogelijkheid om bij uw hond de entstatus middels bloedonderzoek te bepalen. Met behulp van dit onderzoek kan worden bepaald of uw hond wel of niet een cocktailenting nodig heeft.

Enten op maat

Omdat de gezondheid en de bescherming van uw hond het belangrijkste is, vaccineren wij al een aantal jaren “op maat”. Dit betekent dat we per hond bekijken welke vaccinaties wél en niet nodig zijn. Maar we kunnen dit nog nauwkeuriger doen. Om te weten of uw hond nog voldoende beschermd is, is er een test ontwikkeld die de antistoffen in het bloed kan bepalen: de ‘vacciecheck’. Deze vacciecheck is een sneltest, die in enkele druppels bloed de antistoffen tegen parvo, hondenziekte (distemper) en besmettelijke leverziekte (HCC) meet. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen de genoemde ziektes dat jaar niet nodig. Op die manier kunnen wij daadwerkelijk meten of uw hond voldoende bescherming heeft. De afweer tegen de ziekte van Weil wordt niet bepaald in de vacciecheck. Het gaat hier om een vaccinatie met een zogenaamd “dood” vaccin en dit biedt een maximale bescherming van een jaar. Daarom moet deze vaccinatie altijd jaarlijks herhaald worden.

Waarom de vacciecheck?

De vacciecheck is zinvol bij dieren die heel oud zijn, dieren die overgevoelig zijn voor de vaccinatie, bij zieke dieren, dieren waarbij de voorgeschiedenis van entingen onbekend is of in alle andere gevallen waarin u zo min mogelijk wilt vaccineren en toch wilt zorgen voor voldoende immuniteit en bescherming bij uw hond. Verder blijven we natuurlijk rekening houden met de leeftijd van uw hond, de leefomgeving, reisgewoontes en contacten met andere honden. Dus als u op maat wilt vaccineren dan is de vacciecheck een prima oplossing om te kijken of uw hond nog voldoende beschermd is.

Hoe vaak moet deze bloedtest uitgevoerd worden?

Bij jonge honden van 1 jaar leeftijd is het al mogelijk een bloedtest te laten doen. Er zijn namelijk pups die na laatste puppyvaccinatie op 12 weken al voldoende antistoffen hebben voor 3 jaar. Een cocktailvaccinatie beschermt sowieso 3 jaar, maar soms langer. Bij volwassen honden is dan ook alleen zinvol om te testen in dat 3e jaar om te kijken of de cocktailvaccinatie nodig is. Dit dient dan vervolgens wel jaarlijks herhaald te worden tot de immuniteit onvoldoende is bevonden en uw hond weer een cocktail vaccinatie nodig heeft. Er is ook een heel aantal honden dat op 1 jaar leeftijd onvoldoende immuniteit heeft opgebouwd, soms bij bepaalde rassen, zoals bijvoorbeeld bij de Rottweiler, ook dan kan het zinvol zijn om al op jonge leeftijd te testen.

Wanneer kan ik mijn hond laten testen

Eén keer per maand, in principe elke laatste donderdag van de maand, plannen we ruimte in voor honden die langskomen voor de vacciecheck. Via facebook worden deze donderdagen aangekondigd. U kunt een afspraak maken bij de balie. De kosten voor de vacciecheck inclusief bloedafname zijn 36 euro. Daarbij komen nog de kosten voor het consult en de enting van de ziekte van Weil.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij een assistente of een dierenarts.